



DE LA MISE EN PAGE À L'ÉCOLE

Petit guide à l'installation de \LaTeX
et du package polytechnique v1.3.2

27 mai 2015

Denis MERIGOUX

1

INTRODUCTION

Le binet TypographiX, refondé par la promotion X2013 pendant son tronc commun, s'est donné pour objectif de faciliter pour les élèves la création de documents respectant la nouvelle charte graphique de l'École, tout en développant l'usage du moteur typographique L^AT_EX.

En collaboration avec la Direction de la communication, le binet est fier de vous présenter le package `polytechnique`, qui met en page automatiquement le document L^AT_EX qui l'incluent avec une présentation soignée reprenant les logotypes de l'X et les codes de la charte graphique.

Ce document a pour objet de documenter l'utilisation de ce package mais avant tout de donner aux élèves la procédure nécessaire à l'installation de L^AT_EX et l'inclusion de ce package dans leur documents. Pour ce qui est de l'utilisation du logiciel et de la marche à suivre pour produire son premier document, on pourra se référer avec profit à la **page LaTeX du WikiX** ou à d'autres tutoriels en ligne.

2

INSTALLATION DE L^AT_EX

L^AT_EX est un logiciel libre et il en existe de multiples distributions, ainsi les solutions que je présente par la suite ne sont pas uniques. Néanmoins elles ont l'avantage de marcher...

2.1 WINDOWS

1. Télécharge la dernière version de MiKTeX sur <http://miktex.org/download>.
2. Lance l'installation. **Attention !** Lorsqu'un menu déroulant te propose de choisir pour *Install missing packages on-the-fly*, clique sur *Yes* et non pas *Ask me first* comme sélectionné par défaut.
3. Une fois l'installation terminée, cherche dans « Tous les programmes » l'utilitaire *Update (Admin)*, puis lance-le. **Attention !** Si tu es sur le réseau de l'X, clique sur *Connection settings* puis entre l'adresse du proxy (`kuzh.polytechnique.fr` port 8080). Ensuite, choisis *Nearest package repository*, clique sur *Suivant* puis attends (ça peut durer 3 minutes). Quand la liste apparaît, coche tout et lance la mise à jour des packages.
4. Lance l'utilitaire *Settings (Admin)* puis clique tour à tour sur les boutons *Refresh FNDB* et *Update formats*. Il faudra répéter cette dernière opération à chaque fois que vous installerez de nouveaux packages.

Il faut ensuite installer un éditeur de code source, par exemple TeXmaker qui est disponible sur toutes les plate-formes.

2.2 MACINTOSH

Il suffit de télécharger et d'installer MacTeX depuis <https://tug.org/mactex/>.

Il faut ensuite installer un éditeur de code source, par exemple TeXmaker qui est disponible sur toutes les plate-formes.

2.3 GNU/LINUX

Le paquet à installer est `texlive-full` ou `texlive`. Tu auras peut-être aussi besoin d'installer d'autres paquets pour manipuler les fichiers produits par LaTeX mais comme tu es sous Linux, on va supposer que tu sais chercher de l'aide en ligne. Il existe d'excellents éditeurs LaTeX sous GNU/Linux, par exemple Kile (pour KDE), TeXmaker ...

3 INSTALLATION DU PACKAGE

3.1 PRÉREQUIS

3.1.1 • PACKAGES REQUIS

Pour que le package puisse fonctionner, il faut que ta distribution LaTeX contienne les packages suivants : `ifthen`, `ifpdf`, `titlesec`, `graphicx`, `geometry`, `calc`, `lmodern` et `color`.

La plupart sont présents par défaut dans les installations standards mais si vous avez à la compilation une erreur du type `Error : file titlesec.sty not found`, c'est que tu n'as pas installé le package `titlesec`.

3.1.2 • INSTALLER LES PACKAGES MANQUANTS

La méthode décrite ici est générale et s'applique à chaque fois qu'il faut installer un package manquant.

Windows Dans tous les programmes (ou *via* la fonction rechercher dans Windows 8) lancer l'utilitaire *Package Manager (Admin)*. La liste des packages LaTeX disponibles se charge après un temps de latence.

- Si tu es sur le réseau de l'X, clique sur *Repository*, puis *Change package repository*. Coche la case *Packages shall be downloaded from the Internet* puis clique sur *Connections settings*. Une petite fenêtre apparaît, coche *Use a proxy server*. Dans le champ *Adress* entre `kuzh.polytechnique.fr` et dans le champ *Port* entre 8080.

— Si tu es sur un réseau sans proxy, ignore cette étape.

Sélectionne le ou les packages à installer dans la liste (tu peux rechercher leur nom) et clique sur le petit + en haut à droite. L'installation devrait se lancer normalement. Enfin, lance l'utilitaire *Settings (Admin)* depuis *Tous les programmes* et clique sur *Refresh FNDB*.

Mac Pour mettre à jour ou installer des packages, il faut utiliser l'application *TeX Live utility*, dont un tutoriel en français très bien fourni est disponible à l'adresse suivante : <http://www.cuk.ch/articles/4466>. Voici des instructions succinctes : dans le dossier *Applications/TeX*, lancer l'utilitaire *TeX Live Utility*. Dans l'onglet *Manage Packages*, sélectionner le package à installer et cliquer sur le bouton *Install*.

Linux Dans un terminal, exécuter la commande

```
tlmgr install <nom du package>
```

3.2 INSTALLATION DU PACKAGE POLYTECHNIQUE

3.2.1 • MÉTHODE AUTOMATIQUE

Extraire le dossier `polytechnique-LaTeX` à la racine de l'archive quelque part sur son ordinateur. Entrer dans le dossier et effectuer l'action suivante :

Windows double-cliquer sur `makefile_windows.bat` ;

Linux ou Mac ouvrir un terminal dans le dossier et y entrer la commande

```
bash makefile_unix.sh
```

Après exécution du script, le message affiché sur la console devrait être :

```
*****
* Le package a ete installe ! La documentation *
* se trouve a l'emplacement suivant :          *
<chemin qui dépend de votre ordinateur>
* Les fichiers sources et ressources a        *
* l'endroit suivant :                          *
<chemin qui dépend de votre ordinateur>
* Et le .sty a l'endroit suivant :            *
<chemin qui dépend de votre ordinateur>
* Bonne utilisation !                          *
*****
```

Si ce message ne s'affiche pas, se reporter à la méthode manuelle.

3.2.2 • MÉTHODE MANUELLE

Il faut chercher où se trouve le répertoire de ton installation LaTeX. Pour cela (et quelque soit ton système d'exploitation), ouvre une ligne de commandes et tape :

```
kpsewhich -var-value TEXMFMAIN
```

Rends-toi alors dans le répertoire indiqué que l'on nommera par la suite *INSTALL*. Dans une autre fenêtre de ton explorateur de fichiers, extrais l'archive téléchargée et ouvre le dossier *source*. Il suffit ensuite de copier tous les fichiers *.pdf*, *.eps* et *polytechnique.sty* vers le dossier *INSTALL/tex/latex/polytechnique*.

De cette manière, l'installation n'est pas complète mais le package marchera très bien en utilisation. Il te manquera par contre les fichiers source commentés si tu veux le modifier.

3.3 DOCUMENTATION

La documentation du package est le fichier *polytechnique.pdf* qui se trouve entre autres, dans le dossier *source* de l'archive extraite.